

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:16:0102003, 47:16:0102003

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "21" сентября 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1047796940465
идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): 9702605@mail.ru

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: -, Всеволожский район, городской поселок Янино-1, Новая улица, 6, 4

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Дубровина Анна Борисовна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): 313470331900061

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 052-924-255 54

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2164, 2019-10-31

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"

Контактный телефон: +78137078590

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 9702605@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	24.07.2026	КУВИ-001/2026-100320486	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:16:0102003	-
2	Кадастровый план территории	28.08.2026	КУВИ-001/2026-116562095	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:16:0102003	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
1. На территории кадастрового квартала 47:16:0102003 в соответствии с Соглашением о предоставлении федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № 321-20-2026-006 от 30.01.2026г. выполнены комплексные кадастровые работы (далее ККР). Карта-план территории подготовлена на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). Общая площадь кадастрового квартала — 6,9 га. Карта-план территории подготовлен на основании: - сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); - картографической основы; - цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 и 1:2000; - материалов землеустроительной документации, содержащихся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства; - ситуационных и поэтажных планов, содержащихся в технических паспортах, расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; - планово-картографических материалов, имеющихся в органах местного самоуправления муниципального района; - документов о правах на землю и иных содержащихся сведениях о местоположении границ земельных участков. Данный карта-план выполнен фотограмметрическим методом, что не противоречит Федеральному закону № 221 от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности». Данный метод определения координат характерных точек не подразумевает описание сведений о пунктах геодезической сети и средствах измерения, применяемых в геодезическом методе определения координат характерных точек. Также данный метод не подразумевает включения в разделы карта-плана графических материалов «Схема геодезических построений». Погрешность определения координат характерных точек при выбранном методе составляет 0,2. В результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 47:16:0102003 осуществлено: - уточнение местоположения границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства - 28 шт. - исправлены реестровые ошибки в местоположении границ земельных участков, границы которые установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства - 18 шт. - уточнение местоположения на земельных участках зданий, сведения о которых внесены в ЕГРН, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства - 41 шт. ОКС с кадастровым номером 47:16:0102002:123 не нашла. ОКС с кадастровым номером 47:16:3553001:124 необходимо снять, так как на данном участке есть здание с кадастровым номером 47:16:0102003:114. Адреса объектам недвижимости указаны в соответствии с ФИАС. При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса в ФИАС, указано описание местоположения объектов недвижимости.					

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений								
1. Сведения о пунктах геодезической сети:								
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования -		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Сведения об использованных средствах измерений								
№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)		Заводской или серийный номер средства измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки			
1	2		3		4			
1	Стереофотограмметрический		231		ЦФС PHOTOMOD локальная			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:102 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	430125.44	2253653.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
119	-	-	430153.74	2253662.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
118	-	-	430157.40	2253669.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
8	-	-	430161.75	2253679.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
14	-	-	430151.52	2253679.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
13	-	-	430132.03	2253675.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
2	-	-	430126.61	2253675.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
2	-	-	430125.44	2253653.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2	119	29.52	-	-
119	118	8.18	-	-
118	8	11.12	-	-
8	14	10.24	-	-
14	13	19.88	-	-
13	2	5.42	-	-
2	2	21.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:102 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, квартира уч.111

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:102 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	596 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{596} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	639
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	43
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0000000:31112
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:102 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:20 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
180	-	-	430165.64	2253681.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н1У	-	-	430170.97	2253681.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н2У	-	-	430175.61	2253681.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н3У	-	-	430181.22	2253681.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н4У	-	-	430186.56	2253681.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н5У	-	-	430194.42	2253681.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н6У	-	-	430199.96	2253682.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н7У	-	-	430206.41	2253699.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н8У	-	-	430174.53	2253698.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
183	-	-	430174.38	2253696.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
182	-	-	430173.01	2253693.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
181	-	-	430171.90	2253694.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
180	-	-	430165.64	2253681.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
180	н1У	5.36	-	-
н1У	н2У	4.64	-	-
н2У	н3У	5.61	-	-
н3У	н4У	5.34	-	-
н4У	н5У	7.89	-	-
н5У	н6У	5.54	-	-
н6У	н7У	18.53	-	-
н7У	н8У	31.88	-	-
н8У	183	2.10	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:20 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	182	3.40	-	-
182	181	1.17	-	-
181	180	13.91	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:20 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 115	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		584 ± 17	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{584} = 17$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		621	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		37	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:16:0102003:107	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:20 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:19 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7У	-	-	430206.41	2253699.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н9У	-	-	430219.63	2253696.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н10У	-	-	430226.10	2253695.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
74	-	-	430235.24	2253694.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н11У	-	-	430239.37	2253694.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н12У	-	-	430240.28	2253705.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
83	-	-	430240.45	2253712.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н13У	-	-	430240.67	2253714.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н14У	-	-	430238.40	2253714.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н15У	-	-	430235.81	2253714.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н16У	-	-	430232.90	2253714.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н17У	-	-	430229.19	2253715.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н18У	-	-	430223.70	2253716.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н19У	-	-	430220.67	2253716.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н20У	-	-	430217.38	2253716.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н21У	-	-	430213.14	2253716.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н22У	-	-	430211.55	2253717.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
57	-	-	430209.54	2253719.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
188	-	-	430209.45	2253717.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н23У	-	-	430209.73	2253716.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н24У	-	-	430209.30	2253712.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н7У	-	-	430206.41	2253699.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:19 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7У	н9У	13.58	-	-
н9У	н10У	6.56	-	-
н10У	74	9.20	-	-
74	н11У	4.14	-	-
н11У	н12У	11.05	-	-
н12У	83	6.49	-	-
83	н13У	2.40	-	-
н13У	н14У	2.28	-	-
н14У	н15У	2.62	-	-
н15У	н16У	2.99	-	-
н16У	н17У	3.71	-	-
н17У	н18У	5.57	-	-
н18У	н19У	3.03	-	-
н19У	н20У	3.34	-	-
н20У	н21У	4.24	-	-
н21У	н22У	1.86	-	-
н22У	57	2.63	-	-
57	188	1.74	-	-
188	н23У	1.05	-	-
н23У	н24У	4.20	-	-
н24У	н7У	13.30	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:19 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 114		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	635 ± 18		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{635} = 18$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	633		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:19 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:19 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:15 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	430196.66	2253671.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н26У	-	-	430196.99	2253671.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н27У	-	-	430210.48	2253673.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н28У	-	-	430221.13	2253673.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н10У	-	-	430226.10	2253695.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н9У	-	-	430219.63	2253696.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н7У	-	-	430206.41	2253699.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н6У	-	-	430199.96	2253682.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н25У	-	-	430196.66	2253671.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н26У	0.34	-	-
н26У	н27У	13.63	-	-
н27У	н28У	10.65	-	-
н28У	н10У	22.59	-	-
н10У	н9У	6.56	-	-
н9У	н7У	13.58	-	-
н7У	н6У	18.53	-	-
н6У	н25У	11.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:15 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 109
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	558 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√558=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	553
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:15 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:14 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	-	-	430221.13	2253673.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
75	-	-	430237.55	2253673.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
74	-	-	430235.24	2253694.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н10У	-	-	430226.10	2253695.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н28У	-	-	430221.13	2253673.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	75	16.42	-	-
75	74	20.93	-	-
74	н10У	9.20	-	-
н10У	н28У	22.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 108
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	274 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:14 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{274}=12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	266
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:14 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:105 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
174	-	-	430204.99	2253654.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
173	-	-	430233.76	2253655.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
75	-	-	430237.55	2253673.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н28У	-	-	430221.13	2253673.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н27У	-	-	430210.48	2253673.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
174	-	-	430204.99	2253654.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:105 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
174	173	28.80	-	-
173	75	18.35	-	-
75	н28У	16.42	-	-
н28У	н27У	10.65	-	-
н27У	174	19.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:105 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, квартира уч.102
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	512 ± 16

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:105 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{512}=16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	505
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:105 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:18 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	-	-	430239.37	2253694.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
73	-	-	430273.46	2253697.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
170	-	-	430274.52	2253697.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
169	-	-	430275.05	2253704.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
168	-	-	430275.61	2253704.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
167	-	-	430275.49	2253709.14	Фотограмметричес кий метод	0.2	Временный межевой знак
н29У	-	-	430275.49	2253709.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
85	-	-	430266.24	2253708.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
84	-	-	430265.06	2253710.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
83	-	-	430240.45	2253712.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н12У	-	-	430240.28	2253705.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н11У	-	-	430239.37	2253694.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:18 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	73	34.21	-	-
73	170	1.06	-	-
170	169	7.12	-	-
169	168	0.56	-	-
168	167	4.65	-	-
167	н29У	0.01	-	-
н29У	85	9.28	-	-
85	84	2.25	-	-
84	83	24.67	-	-
83	н12У	6.49	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:18 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н11У	11.05	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:18 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, квартира уч.113	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		508 ± 16	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{508} = 16$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		483	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		25	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для садоводства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		47:16:0102003:115	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:16:0102003:107	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:18 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:47 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	-	-	430306.51	2253709.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
164	-	-	430327.48	2253707.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н30У	-	-	430322.90	2253740.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н31У	-	-	430302.45	2253739.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н32У	-	-	430304.33	2253731.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
165	-	-	430306.51	2253709.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:47 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
165	164	21.00	-	-
164	н30У	32.98	-	-
н30У	н31У	20.47	-	-
н31У	н32У	8.00	-	-
н32У	165	22.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:47 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 157
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	642 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:47 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{642}=18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	656
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:47 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:45 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
163	-	-	430347.59	2253708.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
18	-	-	430368.36	2253711.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
17	-	-	430362.14	2253740.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
56	-	-	430342.71	2253739.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
163	-	-	430347.59	2253708.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:45 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
163	18	21.02	-	-
18	17	29.86	-	-
17	56	19.49	-	-
56	163	31.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:45 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, Ленинградская область, г. Кировск, массив "Беяевский Мох", СНТ "Строитель", 2 очередь, 5 линия, уч.155 2a7ee036-942e-42ae-bbe3-d85901e5cfd6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	618 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:45 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{618} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	619
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:45 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:2 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
160	-	-	430445.30	2253710.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н34У	-	-	430468.05	2253711.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н35У	-	-	430460.69	2253741.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н36У	-	-	430454.54	2253740.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н37У	-	-	430440.97	2253739.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
160	-	-	430445.30	2253710.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:2 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
160	н34У	22.76	-	-
н34У	н35У	30.49	-	-
н35У	н36У	6.17	-	-
н36У	н37У	13.61	-	-
н37У	160	29.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:2 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 150
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:2 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{626} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	607
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:2 :

1.	-
----	---

[illegible]

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:40 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	-	-	430460.69	2253741.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н34У	-	-	430468.05	2253711.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
159	-	-	430475.19	2253711.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н38У	-	-	430471.44	2253741.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н35У	-	-	430460.69	2253741.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	н34У	30.49	-	-
н34У	159	7.14	-	-
159	н38У	29.67	-	-
н38У	н35У	10.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 149-А
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	265 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{265} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	35
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:40 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:39 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
159	-	-	430475.19	2253711.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
158	-	-	430486.04	2253711.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н39У	-	-	430480.33	2253741.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н38У	-	-	430471.44	2253741.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
159	-	-	430475.19	2253711.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
159	158	10.85	-	-
158	н39У	29.86	-	-
н39У	н38У	8.89	-	-
н38У	159	29.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:39 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 149
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	290 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:39 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{290}=12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	306
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:121
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:39 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:38 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
158	-	-	430486.04	2253711.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
157	-	-	430504.40	2253710.71	Фотограмметричес кий метод	0.2	Временный межевой знак
н40У	-	-	430504.41	2253710.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н41У	-	-	430500.75	2253739.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н39У	-	-	430480.33	2253741.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
158	-	-	430486.04	2253711.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
158	157	18.40	-	-
157	н40У	0.01	-	-
н40У	н41У	29.45	-	-
н41У	н39У	20.46	-	-
н39У	158	29.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:38 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 148
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	562 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:38 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{562} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	578
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:38 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:35 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
155	-	-	430524.06	2253709.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
154	-	-	430539.92	2253709.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
153	-	-	430543.61	2253709.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н42У	-	-	430540.43	2253737.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н43У	-	-	430540.23	2253739.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н44У	-	-	430535.98	2253739.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н45У	-	-	430521.51	2253739.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
155	-	-	430524.06	2253709.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:35 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
155	154	15.87	-	-
154	153	3.77	-	-
153	н42У	28.02	-	-
н42У	н43У	1.77	-	-
н43У	н44У	4.25	-	-
н44У	н45У	14.47	-	-
н45У	155	29.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:35 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 146

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:35 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	575 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{575} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	575
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:84
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:35 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:99 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	-	-	430480.33	2253741.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н41У	-	-	430500.75	2253739.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н48У	-	-	430498.73	2253749.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
205	-	-	430496.48	2253769.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
204	-	-	430488.08	2253770.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н49У	-	-	430477.16	2253770.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н39У	-	-	430480.33	2253741.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:99 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н41У	20.46	-	-
н41У	н48У	9.97	-	-
н48У	205	19.66	-	-
205	204	8.44	-	-
204	н49У	10.93	-	-
н49У	н39У	29.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:99 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 166
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:99 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	571 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√571=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	571
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:99 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:56 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	-	-	430460.69	2253741.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н39У	-	-	430480.33	2253741.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н49У	-	-	430477.16	2253770.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
203	-	-	430457.69	2253771.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н35У	-	-	430460.69	2253741.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:56 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	н39У	19.64	-	-
н39У	н49У	29.51	-	-
н49У	203	19.49	-	-
203	н35У	30.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:56 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 167
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	582 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:56 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{582}=17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1158
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	576
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0000000:27020
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:56 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:65 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
80	-	-	430260.80	2253742.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
79	-	-	430274.92	2253741.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н50У	-	-	430281.84	2253741.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н51У	-	-	430282.27	2253741.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
199	-	-	430277.45	2253771.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
198	-	-	430256.88	2253771.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
80	-	-	430260.80	2253742.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
80	79	14.13	-	-
79	н50У	6.93	-	-
н50У	н51У	0.43	-	-
н51У	199	30.07	-	-
199	198	20.58	-	-
198	80	29.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:65 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 177
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:65 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	617 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{617} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	628
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:134
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:65 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:27 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н52У	-	-	430218.04	2253742.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н53У	-	-	430230.24	2253741.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н54У	-	-	430238.30	2253740.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
197	-	-	430236.91	2253771.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
196	-	-	430224.99	2253771.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
195	-	-	430221.02	2253770.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н55У	-	-	430218.98	2253756.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н52У	-	-	430218.04	2253742.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н52У	н53У	12.24	-	-
н53У	н54У	8.07	-	-
н54У	197	30.78	-	-
197	196	11.92	-	-
196	195	4.09	-	-
195	н55У	14.29	-	-
н55У	н52У	14.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, квартира уч.124

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:27 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	547 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{547} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	532
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0000000:27879 47:16:0000000:26673
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:27 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:1 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	-	-	430141.33	2253697.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
9	-	-	430170.67	2253698.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
117	-	-	430180.90	2253716.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н56У	-	-	430151.09	2253715.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
70	-	-	430141.33	2253697.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	9	29.35	-	-
9	117	20.40	-	-
117	н56У	29.82	-	-
н56У	70	20.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 121
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	516 ± 16

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:1 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{516}=16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	520
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:1 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:98 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
105	-	-	430256.65	2253776.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
104	-	-	430276.86	2253776.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н57У	-	-	430274.65	2253806.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н58У	-	-	430254.00	2253805.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
105	-	-	430256.65	2253776.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
105	104	20.21	-	-
104	н57У	30.08	-	-
н57У	н58У	20.65	-	-
н58У	105	30.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:98 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 195
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:98 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{612}=17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	593
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0000000:28492
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:98 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:97 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
97	-	-	430394.43	2253775.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
96	-	-	430415.80	2253775.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н59У	-	-	430414.87	2253805.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н60У	-	-	430394.43	2253805.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
97	-	-	430394.43	2253775.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
97	96	21.37	-	-
96	н59У	30.14	-	-
н59У	н60У	20.44	-	-
н60У	97	29.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:97 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 188
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	625 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:97 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{625}=18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	578
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:114
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:97 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:91 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	-	-	430373.51	2253804.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н60У	-	-	430394.43	2253805.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н62У	-	-	430395.63	2253840.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н63У	-	-	430374.82	2253841.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н61У	-	-	430373.51	2253804.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:91 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	н60У	20.92	-	-
н60У	н62У	35.69	-	-
н62У	н63У	20.82	-	-
н63У	н61У	36.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:91 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 7-я, участок 209
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	752 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:91 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{752} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	756
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:91 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:11 :

Система координат МСК-47, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
124	-	-	430121.81	2253635.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
123	-	-	430126.93	2253636.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
122	-	-	430147.82	2253644.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
121	-	-	430148.70	2253645.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
120	-	-	430151.67	2253654.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
119	-	-	430153.74	2253662.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
2	-	-	430125.44	2253653.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
1	-	-	430125.42	2253653.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
7	-	-	430124.49	2253653.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
124	-	-	430121.81	2253635.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:11 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
124	123	5.24	-	-
123	122	22.26	-	-
122	121	1.70	-	-
121	120	9.11	-	-
120	119	8.22	-	-
119	2	29.52	-	-
2	1	0.29	-	-
1	7	0.93	-	-
7	124	18.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:11 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187342, Ленинградская область, район Кировский, город Кировск, Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 2 очередь, 5 линия, уч.105 a1535e5e-c151-431a-a4c4-954d4545e37a
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	476 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√476=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	541
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	65
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:11 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:10 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
177	-	-	430150.49	2253644.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
176	-	-	430177.90	2253649.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н64У	-	-	430183.27	2253668.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н65У	-	-	430161.32	2253664.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
178	-	-	430155.95	2253664.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
177	-	-	430150.49	2253644.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
177	176	27.86	-	-
176	н64У	18.91	-	-
н64У	н65У	22.30	-	-
н65У	178	5.37	-	-
178	177	19.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:10 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 104
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	476 ± 15

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:10 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{476}=15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	553
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	77
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:116
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:10 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:24 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	-	-	430209.54	2253719.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н22У	-	-	430211.55	2253717.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н21У	-	-	430213.14	2253716.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н20У	-	-	430217.38	2253716.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н19У	-	-	430220.67	2253716.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н18У	-	-	430223.70	2253716.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н17У	-	-	430229.19	2253715.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н16У	-	-	430232.90	2253714.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н15У	-	-	430235.81	2253714.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н14У	-	-	430238.40	2253714.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н13У	-	-	430240.67	2253714.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
82	-	-	430242.57	2253735.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н66У	-	-	430223.88	2253734.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н67У	-	-	430213.06	2253734.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
59	-	-	430213.05	2253734.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
58	-	-	430211.09	2253734.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
57	-	-	430209.54	2253719.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
57	н22У	2.63	-	-
н22У	н21У	1.86	-	-
н21У	н20У	4.24	-	-
н20У	н19У	3.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:24 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н18У	3.03	-	-
н18У	н17У	5.57	-	-
н17У	н16У	3.71	-	-
н16У	н15У	2.99	-	-
н15У	н14У	2.62	-	-
н14У	н13У	2.28	-	-
н13У	82	20.73	-	-
82	н66У	18.69	-	-
н66У	н67У	10.82	-	-
н67У	59	0.07	-	-
59	58	1.96	-	-
58	57	15.53	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:24 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 119		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 ± 17		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	616		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	15		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	-		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:24 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:24 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:101 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	-	-	430174.53	2253698.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н7У	-	-	430206.41	2253699.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н24У	-	-	430209.30	2253712.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н23У	-	-	430209.73	2253716.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
188	-	-	430209.45	2253717.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
187	-	-	430191.97	2253719.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
186	-	-	430188.23	2253720.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
185	-	-	430185.51	2253717.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
184	-	-	430174.59	2253699.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н8У	-	-	430174.53	2253698.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:101 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	н7У	31.88	-	-
н7У	н24У	13.30	-	-
н24У	н23У	4.20	-	-
н23У	188	1.05	-	-
188	187	17.62	-	-
187	186	3.77	-	-
186	185	3.94	-	-
185	184	20.76	-	-
184	н8У	0.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:101 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 120
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	554 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{554} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	560
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0353001:154
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:101 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:63 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	-	-	430302.45	2253739.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н30У	-	-	430322.90	2253740.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н340У	-	-	430322.83	2253741.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н341У	-	-	430319.71	2253760.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
201	-	-	430319.18	2253770.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
200	-	-	430298.33	2253770.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н31У	-	-	430302.45	2253739.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н30У	20.47	-	-
н30У	н340У	0.63	-	-
н340У	н341У	19.11	-	-
н341У	201	10.37	-	-
201	200	20.85	-	-
200	н31У	31.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:63 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 175
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:63 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	617 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	615
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:123
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:63 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:46 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	-	-	430327.48	2253707.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
163	-	-	430347.59	2253708.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
56	-	-	430342.71	2253739.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
54	-	-	430342.41	2253741.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н340У	-	-	430322.83	2253741.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н30У	-	-	430322.90	2253740.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
164	-	-	430327.48	2253707.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
164	163	20.12	-	-
163	56	31.32	-	-
56	54	2.10	-	-
54	н340У	19.58	-	-
н340У	н30У	0.63	-	-
н30У	164	32.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:46 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 156
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:46 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	660 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	675
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:139
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:46 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0102003:17 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	430125.42	2253653.59	430125.42	2253653.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
2	430126.61	2253675.20	430125.44	2253653.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
3	430117.27	2253674.83	430126.61	2253675.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
4	430104.62	2253677.56	430117.27	2253674.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
5	430101.81	2253673.50	430104.62	2253677.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
6	430098.80	2253652.62	430101.81	2253673.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
7	430124.49	2253653.60	430098.80	2253652.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
7	-	-	430124.49	2253653.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
1	430125.42	2253653.59	430125.42	2253653.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0102003:17 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	0.29	-	-
2	3	21.35	-	-
3	4	9.35	-	-
4	5	12.94	-	-
5	6	4.94	-	-
6	7	21.10	-	-
7	7	25.71	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:17 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7	1	0.93	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:17 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 112	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		576 ± 17	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{576} = 17$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		576	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:16:0102003:107	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:17 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0102003:21 :**

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	430161.75	2253679.82	430161.75	2253679.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
9	430170.67	2253698.39	430170.67	2253698.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
10	430141.32	2253697.82	430141.33	2253697.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
11	430137.22	2253690.61	430137.22	2253690.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
12	430134.29	2253684.11	430134.29	2253684.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
13	430132.03	2253675.42	430132.03	2253675.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
14	430151.52	2253679.32	430151.52	2253679.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
8	430161.75	2253679.82	430161.75	2253679.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0102003:21 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
8	9	20.60	-	-
9	10	29.35	-	-
10	11	8.30	-	-
11	12	7.13	-	-
12	13	8.98	-	-
13	14	19.88	-	-
14	8	10.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:21 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 116
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	585 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{585} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	585
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:21 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:44 :

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	430385.64	2253713.19	430368.36	2253711.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
16	430381.41	2253743.23	430385.59	2253713.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
17	430362.14	2253740.85	430385.64	2253713.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
18	430368.36	2253711.64	430381.46	2253742.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
19	430385.59	2253713.18	430381.41	2253743.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н33У	-	-	430381.40	2253743.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
17	-	-	430362.14	2253740.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
15	430385.64	2253713.19	430368.36	2253711.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	16	17.30	-	-
16	17	0.05	-	-
17	18	29.98	-	-
18	19	0.35	-	-
19	н33У	0.08	-	-
н33У	17	19.42	-	-
17	15	29.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:44 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 154
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	553 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{553} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	552
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0000000:7033
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:44 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0102003:43 :**

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	430405.46	2253711.49	430385.64	2253713.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
21	430401.21	2253741.17	430405.46	2253711.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
22	430401.13	2253741.87	430401.21	2253741.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
23	430381.73	2253742.87	430401.13	2253741.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
24	430381.46	2253742.88	430381.46	2253742.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
15	430385.64	2253713.19	-	-	-	0.1	Угол забора (изгороди, ограды)
20	430405.46	2253711.49	430385.64	2253713.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0102003:43 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
20	21	19.89	-	-
21	22	29.98	-	-
22	23	0.70	-	-
23	24	19.70	-	-
24	20	29.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:43 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 153
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	587 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{587} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	587
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:120
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:43 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:42 :

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	430425.98	2253710.66	430405.46	2253711.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
26	430420.23	2253739.76	430425.98	2253710.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
21	430401.21	2253741.17	430420.27	2253739.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
20	430405.46	2253711.49	430420.26	2253739.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
26	-	-	430420.23	2253739.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
21	-	-	430401.21	2253741.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
25	430425.98	2253710.66	430405.46	2253711.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
25	26	20.54	-	-
26	21	29.58	-	-
21	20	0.08	-	-
20	26	0.03	-	-
26	21	19.07	-	-
21	25	29.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:42 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 152
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	576 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{576} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	575
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:42 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:50 :

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	430617.35	2253740.94	430595.36	2253741.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
28	430619.01	2253768.97	430601.32	2253740.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
29	430595.23	2253769.48	430601.40	2253741.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
30	430595.34	2253741.09	430617.35	2253740.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н46У	-	-	430617.79	2253740.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н47У	-	-	430619.27	2253768.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
28	-	-	430619.01	2253768.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
29	-	-	430595.23	2253769.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
27	430617.35	2253740.94	430595.36	2253741.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	28	5.96	-	-
28	29	0.11	-	-
29	30	15.95	-	-
30	н46У	0.44	-	-
н46У	н47У	28.06	-	-
н47У	28	0.26	-	-
28	29	23.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:50 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
29	27	28.47	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:50 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 7-я, участок 160	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		656 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{656} = 18$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		646	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		10	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:16:0353001:85 47:16:0102003:371	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:16:0102003:107	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:50 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:51 :

Система координат МСК 47 зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
31	430595.36	2253741.01	430575.93	2253738.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
32	430595.26	2253769.40	430581.85	2253739.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
33	430576.14	2253769.37	430595.36	2253741.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
34	430575.93	2253738.91	430595.23	2253769.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
33	-	-	430576.14	2253769.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
31	430595.36	2253741.01	430575.93	2253738.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:51 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
31	32	5.95	-	-
32	33	13.59	-	-
33	34	28.47	-	-
34	33	19.09	-	-
33	31	30.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:51 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 7-я, участок 161
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	567 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{567} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	567
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:51 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:58 :

Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
35	430440.94	2253739.74	430416.59	2253771.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
36	430437.04	2253770.81	430420.26	2253739.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
37	430416.62	2253771.20	430420.27	2253739.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
38	430420.27	2253739.68	430427.18	2253739.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
39	430427.18	2253739.65	430430.02	2253739.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
40	430427.17	2253742.24	430440.94	2253739.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
41	430430.10	2253742.45	430437.04	2253770.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
42	430430.02	2253739.67	-	-	-	0.1	Угол забора (изгороди, ограды)
35	430440.94	2253739.74	430416.59	2253771.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
35	36	31.73	-	-
36	37	0.08	-	-
37	38	6.91	-	-
38	39	2.84	-	-
39	40	10.92	-	-
40	41	31.31	-	-
41	35	20.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:58 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 169
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	644 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{644} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	635
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:58 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:106 :

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	430420.23	2253739.76	430401.21	2253741.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
43	430416.59	2253771.28	430420.23	2253739.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
44	430396.39	2253771.73	430420.26	2253739.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
45	430401.12	2253741.94	430416.59	2253771.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
21	430401.21	2253741.17	430396.39	2253771.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
22	-	-	430401.13	2253741.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
26	430420.23	2253739.76	430401.21	2253741.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:106 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
26	43	19.07	-	-
43	44	0.03	-	-
44	45	31.73	-	-
45	21	20.21	-	-
21	22	30.23	-	-
22	26	0.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:106 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 170
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	605 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{605} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	604
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:109
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:106 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:59 :

Система координат МСК 47 зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	430401.16	2253741.87	430381.40	2253743.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
47	430396.43	2253771.65	430381.46	2253742.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
48	430377.17	2253771.27	430401.13	2253741.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
23	430381.73	2253742.87	430396.39	2253771.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
202	-	-	430391.49	2253771.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
50	-	-	430377.13	2253771.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
46	430401.16	2253741.87	430381.40	2253743.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:59 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
46	47	0.43	-	-
47	48	19.70	-	-
48	23	30.23	-	-
23	202	4.90	-	-
202	50	14.36	-	-
50	46	28.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:59 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	566 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{566} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	561
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0435001:85
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:59 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0102003:60 :**

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
49	430381.63	2253743.34	430362.14	2253740.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
50	430377.13	2253771.35	430381.40	2253743.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
51	430357.51	2253771.16	430377.13	2253771.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
52	430362.11	2253740.93	430357.51	2253771.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
53	430381.38	2253743.31	-	-	-	0.1	Угол забора (изгороди, ограды)
49	430381.63	2253743.34	430362.14	2253740.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0102003:60 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
49	50	19.42	-	-
50	51	28.36	-	-
51	52	19.62	-	-
52	49	30.66	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0102003:60 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 172

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:60 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	573 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{573} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	576
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:145
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:60 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:61 :

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	430362.14	2253740.85	430338.12	2253770.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
54	430357.55	2253771.08	430342.41	2253741.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
55	430338.12	2253770.66	430342.71	2253739.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
56	430342.71	2253739.35	430362.14	2253740.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
51	-	-	430357.51	2253771.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
17	430362.14	2253740.85	430338.12	2253770.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	54	29.54	-	-
54	55	2.10	-	-
55	56	19.49	-	-
56	51	30.66	-	-
51	17	19.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:61 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 173
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	603 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{603} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	602
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0102003:128
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:16:0102003:107
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:61 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:29 :

Система координат МСК 47 зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	430209.54	2253719.34	430209.54	2253719.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
58	430211.09	2253734.79	430211.09	2253734.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
59	430213.03	2253734.72	430213.05	2253734.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
60	430207.15	2253766.78	430207.18	2253766.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
61	430207.08	2253767.29	430207.08	2253767.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
62	430191.72	2253763.95	430191.72	2253763.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
63	430195.25	2253738.44	430195.25	2253738.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
64	430194.39	2253733.44	430194.39	2253733.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
65	430192.78	2253728.76	430193.21	2253730.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
66	430189.58	2253721.86	430192.78	2253728.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
66	-	-	430189.58	2253721.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
57	430209.54	2253719.34	430209.54	2253719.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
57	58	15.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:29 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
58	59	1.96	-	-
59	60	32.52	-	-
60	61	0.59	-	-
61	62	15.72	-	-
62	63	25.75	-	-
63	64	5.07	-	-
64	65	3.64	-	-
65	66	1.31	-	-
66	66	7.61	-	-
66	57	20.12	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:29 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 126	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		772 ± 19	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{772} = 19$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м2		772	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:16:0102003:107	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:29 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0102003:22 :**

Система координат МСК 47 зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
67	430132.04	2253675.42	430132.03	2253675.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
68	430134.29	2253684.12	430134.29	2253684.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
69	430137.23	2253690.62	430137.22	2253690.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
70	430141.33	2253697.82	430141.33	2253697.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
71	430122.70	2253701.38	430122.70	2253701.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
4	430104.62	2253677.56	430104.62	2253677.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
3	430117.27	2253674.83	430117.27	2253674.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
2	-	-	430126.61	2253675.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
67	430132.04	2253675.42	430132.03	2253675.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0102003:22 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
67	68	8.98	-	-
68	69	7.13	-	-
69	70	8.30	-	-
70	71	18.97	-	-
71	4	29.90	-	-
4	3	12.94	-	-
3	2	9.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:22 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2	67	5.42	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:22 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 117	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		577 ± 8	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P}$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		577	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:22 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0102003:13 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
72	430274.06	2253674.23	430274.06	2253674.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
73	430273.46	2253697.36	430273.46	2253697.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
74	430235.24	2253694.17	430239.37	2253694.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
75	430237.55	2253673.37	430235.24	2253694.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
75	-	-	430237.55	2253673.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
72	430274.06	2253674.23	430274.06	2253674.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0102003:13 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
72	73	23.14	-	-
73	74	34.21	-	-
74	75	4.14	-	-
75	75	20.93	-	-
75	72	36.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:13 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 107
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	824 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	824
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:13 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:366 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
76	430279.27	2253709.44	430279.27	2253709.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
77	430278.70	2253717.43	430278.70	2253717.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
78	430276.22	2253717.26	430276.22	2253717.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
79	430274.92	2253741.85	430274.92	2253741.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
80	430260.80	2253742.47	430260.80	2253742.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
81	430242.55	2253740.87	430242.55	2253740.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
82	430242.57	2253735.04	430242.57	2253735.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
83	430240.45	2253712.01	430240.67	2253714.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
84	430265.06	2253710.34	430240.45	2253712.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
85	430266.24	2253708.43	430265.06	2253710.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
85	-	-	430266.24	2253708.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н29У	-	-	430275.49	2253709.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
76	430279.27	2253709.44	430279.27	2253709.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:366 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
76	77	8.01	-	-
77	78	2.49	-	-
78	79	24.62	-	-
79	80	14.13	-	-
80	81	18.32	-	-
81	82	5.83	-	-
82	83	20.73	-	-
83	84	2.40	-	-
84	85	24.67	-	-
85	85	2.25	-	-
85	н29У	9.28	-	-
н29У	76	3.79	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:366 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1091 ± 12		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P}$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1091		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:16:0353001:83		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:366 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0000000:86 :**

Система координат					Зона № -		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0000000:86 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0000000:86 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3478 ± 41
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	-
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:86 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0000000:86 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
86	430619.00	2253773.32	430619.97	2253773.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
87	430596.07	2253772.85	430596.07	2253772.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
88	430575.84	2253772.78	430575.84	2253772.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
89	430555.37	2253772.47	430555.37	2253772.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
90	430535.83	2253772.86	430535.83	2253772.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
91	430516.16	2253773.16	430516.16	2253773.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
92	430496.65	2253773.48	430496.65	2253773.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
93	430476.26	2253774.95	430476.26	2253774.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
94	430456.79	2253775.64	430456.79	2253775.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
95	430435.25	2253775.32	430435.25	2253775.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
96	430415.80	2253775.39	430415.80	2253775.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
97	430394.43	2253775.52	430394.43	2253775.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
98	430391.96	2253775.50	430376.08	2253775.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
99	430376.08	2253775.40	430356.57	2253774.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
100	430356.57	2253774.86	430336.94	2253775.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :							
Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
101	430336.94	2253775.15	430317.24	2253774.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
102	430317.24	2253774.37	430297.35	2253774.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
103	430297.35	2253774.30	430276.86	2253776.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
104	430276.86	2253776.10	430256.65	2253776.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
105	430256.65	2253776.01	430233.75	2253776.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
106	430233.75	2253776.39	430224.24	2253775.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
107	430224.24	2253775.59	430206.58	2253771.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
108	430206.58	2253771.57	430201.69	2253771.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
109	430201.69	2253771.58	430197.01	2253768.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
110	430197.01	2253768.91	430188.34	2253765.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
111	430188.34	2253765.68	430187.93	2253760.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
112	430187.93	2253760.28	430189.58	2253753.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
113	430189.58	2253753.78	430191.95	2253738.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
114	430191.95	2253738.31	430189.69	2253730.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
115	430189.69	2253730.11	430188.02	2253726.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
116	430188.02	2253726.94	430180.90	2253716.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :							
Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
117	430180.90	2253716.04	430170.67	2253698.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
9	430170.67	2253698.39	430161.75	2253679.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
8	430161.75	2253679.82	430157.40	2253669.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
118	430157.40	2253669.59	430153.74	2253662.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
119	430153.74	2253662.28	430151.67	2253654.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
120	430151.67	2253654.33	430148.70	2253645.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
121	430148.70	2253645.72	430147.82	2253644.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
122	430147.82	2253644.27	430126.93	2253636.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
123	430126.93	2253636.57	430121.81	2253635.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
124	430121.81	2253635.44	430096.49	2253633.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
125	430096.49	2253633.48	430096.18	2253630.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
126	430096.18	2253630.72	430122.02	2253632.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
127	430122.02	2253632.85	430149.17	2253643.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
128	430149.17	2253643.21	430183.40	2253648.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
129	430183.40	2253648.71	430204.82	2253652.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
130	430204.82	2253652.16	430234.18	2253654.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :							
Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
131	430234.18	2253654.36	430277.62	2253655.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
132	430277.62	2253655.20	430276.34	2253695.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
133	430276.34	2253695.77	430284.63	2253707.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
134	430284.63	2253707.70	430338.52	2253705.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
135	430338.52	2253705.81	430384.16	2253710.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
136	430384.16	2253710.90	430385.98	2253711.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
137	430385.98	2253711.10	430418.06	2253709.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
138	430418.06	2253709.07	430470.05	2253709.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
139	430470.05	2253709.39	430559.80	2253707.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
140	430559.80	2253707.19	430590.27	2253706.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
141	430590.27	2253706.80	430605.27	2253693.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
142	430605.27	2253693.15	430614.49	2253693.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
143	430614.49	2253693.91	430614.63	2253696.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
144	430614.63	2253696.37	430609.26	2253696.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
145	430609.26	2253696.34	430606.45	2253703.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
146	430606.44	2253703.90	430603.13	2253708.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :							
Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
147	430603.13	2253708.37	430582.71	2253708.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
148	430582.71	2253708.92	430582.70	2253709.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
149	430582.70	2253709.28	430563.60	2253709.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
150	430563.61	2253709.70	430563.73	2253708.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
151	430563.73	2253708.71	430546.17	2253708.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
152	430546.17	2253708.66	430543.61	2253709.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
153	430543.61	2253709.99	430539.92	2253709.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
154	430539.92	2253709.24	430524.06	2253709.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
155	430524.06	2253709.84	430513.80	2253710.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
156	430513.80	2253710.14	430504.41	2253710.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
157	430504.40	2253710.71	430504.40	2253710.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
158	430486.04	2253711.88	430486.04	2253711.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
159	430475.19	2253711.71	430475.19	2253711.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
160	430445.30	2253710.79	430468.05	2253711.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
25	430425.98	2253710.66	430445.30	2253710.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
20	430405.46	2253711.49	430425.98	2253710.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :							
Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	430385.64	2253713.19	430405.46	2253711.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
19	430385.59	2253713.18	430385.64	2253713.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
161	430384.42	2253713.07	430385.59	2253713.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
162	430368.27	2253711.61	430384.42	2253713.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
163	430347.59	2253708.41	430368.27	2253711.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
164	430327.48	2253707.90	430347.59	2253708.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
165	430306.51	2253709.08	430327.48	2253707.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
166	430285.66	2253709.93	430306.51	2253709.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
167	430275.49	2253709.14	430285.66	2253709.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
168	430275.61	2253704.49	430275.49	2253709.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
169	430275.05	2253704.49	430275.61	2253704.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
170	430274.52	2253697.39	430275.05	2253704.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
73	430273.46	2253697.36	430274.52	2253697.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
72	430274.06	2253674.23	430273.46	2253697.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
171	430274.42	2253658.65	430274.06	2253674.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
172	430271.61	2253656.38	430274.42	2253658.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :							
Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
Х	У	Х	У				
1	2	3	4	5	6	7	8
173	430233.76	2253655.42	430271.61	2253656.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
174	430204.99	2253654.07	430233.76	2253655.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
175	430183.64	2253650.76	430204.99	2253654.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
176	430177.90	2253649.87	430177.90	2253649.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
177	430150.49	2253644.88	430150.49	2253644.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
178	430155.95	2253664.06	430155.95	2253664.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
179	430159.86	2253670.22	430159.86	2253670.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
180	430165.64	2253681.70	430165.64	2253681.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
181	430171.90	2253694.12	430171.90	2253694.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
182	430173.01	2253693.75	430173.01	2253693.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
183	430174.38	2253696.86	430174.38	2253696.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
н8У	430174.59	2253699.74	430174.53	2253698.95	Фотограмметрич еский метод	0.2	Временный межевой знак
184	430185.51	2253717.40	430174.59	2253699.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
185	430188.23	2253720.25	430185.51	2253717.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
186	430191.97	2253719.78	430188.23	2253720.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
187	430209.45	2253717.60	430191.97	2253719.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :							
Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
188	430209.54	2253719.34	430209.45	2253717.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
57	430192.18	2253721.53	430209.54	2253719.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
189	430189.58	2253721.86	430192.18	2253721.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
66	430192.78	2253728.76	430189.58	2253721.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
65	430193.21	2253730.00	430192.78	2253728.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
190	430194.39	2253733.44	430193.21	2253730.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
64	430195.25	2253738.44	430194.39	2253733.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
63	430194.70	2253742.39	430195.25	2253738.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
191	430191.72	2253763.95	430194.70	2253742.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
62	430197.45	2253765.20	430191.72	2253763.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
192	430207.08	2253767.29	430197.45	2253765.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
61	430207.18	2253766.71	430207.08	2253767.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
193	430214.37	2253768.84	430207.18	2253766.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
194	430221.02	2253770.18	430214.37	2253768.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
195	430224.99	2253771.17	430221.02	2253770.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
196	430236.91	2253771.41	430224.99	2253771.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :							
Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
197	430256.88	2253771.82	430236.91	2253771.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
198	430277.45	2253771.19	430256.88	2253771.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
199	430298.33	2253770.56	430277.45	2253771.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
200	430319.18	2253770.40	430298.33	2253770.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
201	430338.12	2253770.66	430319.18	2253770.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
55	430357.51	2253771.16	430338.12	2253770.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
51	430377.13	2253771.35	430357.51	2253771.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
50	430391.49	2253771.63	430377.13	2253771.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
202	430396.39	2253771.73	430391.49	2253771.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
44	430416.59	2253771.28	430396.39	2253771.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
43	430437.04	2253770.81	430416.59	2253771.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
36	430457.69	2253771.44	430437.04	2253770.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
203	430488.08	2253770.02	430457.69	2253771.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
204	430496.48	2253769.22	430488.08	2253770.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
205	430515.95	2253769.04	430496.48	2253769.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
206	430536.15	2253769.53	430515.95	2253769.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :							
Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
207	430556.04	2253768.38	430536.15	2253769.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
208	430576.14	2253769.37	430556.04	2253768.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
33	430595.23	2253769.48	430576.14	2253769.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
29	430619.01	2253768.97	430595.23	2253769.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
28	-	-	430619.01	2253768.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
86	430619.00	2253773.32	430619.97	2253773.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
86	87	23.91	-	-			
87	88	20.23	-	-			
88	89	20.47	-	-			
89	90	19.54	-	-			
90	91	19.67	-	-			
91	92	19.51	-	-			
92	93	20.44	-	-			
93	94	19.48	-	-			
94	95	21.54	-	-			
95	96	19.45	-	-			
96	97	21.37	-	-			
97	98	18.35	-	-			
98	99	19.52	-	-			
99	100	19.63	-	-			
100	101	19.72	-	-			
101	102	19.89	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
102	103	20.57	-	-
103	104	20.21	-	-
104	105	22.90	-	-
105	106	9.54	-	-
106	107	18.11	-	-
107	108	4.89	-	-
108	109	5.39	-	-
109	110	9.25	-	-
110	111	5.42	-	-
111	112	6.71	-	-
112	113	15.65	-	-
113	114	8.51	-	-
114	115	3.58	-	-
115	116	13.02	-	-
116	117	20.40	-	-
117	9	20.60	-	-
9	8	11.12	-	-
8	118	8.18	-	-
118	119	8.22	-	-
119	120	9.11	-	-
120	121	1.70	-	-
121	122	22.26	-	-
122	123	5.24	-	-
123	124	25.40	-	-
124	125	2.78	-	-
125	126	25.93	-	-
126	127	29.06	-	-
127	128	34.67	-	-
128	129	21.70	-	-
129	130	29.44	-	-
130	131	43.45	-	-
131	132	40.59	-	-
132	133	14.53	-	-
133	134	53.92	-	-
134	135	45.92	-	-
135	136	1.83	-	-
136	137	32.14	-	-
137	138	51.99	-	-
138	139	89.78	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
139	140	30.47	-	-
140	141	20.28	-	-
141	142	9.25	-	-
142	143	2.46	-	-
143	144	5.37	-	-
144	145	8.06	-	-
145	146	5.58	-	-
146	147	20.43	-	-
147	148	0.36	-	-
148	149	19.10	-	-
149	150	1.01	-	-
150	151	17.56	-	-
151	152	2.88	-	-
152	153	3.77	-	-
153	154	15.87	-	-
154	155	10.26	-	-
155	156	9.41	-	-
156	157	0.01	-	-
157	158	18.40	-	-
158	159	10.85	-	-
159	160	7.14	-	-
160	25	22.76	-	-
25	20	19.32	-	-
20	15	20.54	-	-
15	19	19.89	-	-
19	161	0.05	-	-
161	162	1.18	-	-
162	163	16.22	-	-
163	164	20.93	-	-
164	165	20.12	-	-
165	166	21.00	-	-
166	167	20.87	-	-
167	168	10.20	-	-
168	169	4.65	-	-
169	170	0.56	-	-
170	73	7.12	-	-
73	72	1.06	-	-
72	171	23.14	-	-
171	172	15.58	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
172	173	3.61	-	-
173	174	37.86	-	-
174	175	28.80	-	-
175	176	27.41	-	-
176	177	27.86	-	-
177	178	19.94	-	-
178	179	7.30	-	-
179	180	12.85	-	-
180	181	13.91	-	-
181	182	1.17	-	-
182	183	3.40	-	-
183	н8У	2.10	-	-
н8У	184	0.79	-	-
184	185	20.76	-	-
185	186	3.94	-	-
186	187	3.77	-	-
187	188	17.62	-	-
188	57	1.74	-	-
57	189	17.50	-	-
189	66	2.62	-	-
66	65	7.61	-	-
65	190	1.31	-	-
190	64	3.64	-	-
64	63	5.07	-	-
63	191	3.99	-	-
191	62	21.76	-	-
62	192	5.86	-	-
192	61	9.85	-	-
61	193	0.59	-	-
193	194	7.50	-	-
194	195	6.78	-	-
195	196	4.09	-	-
196	197	11.92	-	-
197	198	19.97	-	-
198	199	20.58	-	-
199	200	20.89	-	-
200	201	20.85	-	-
201	55	18.94	-	-
55	51	19.40	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
51	50	19.62	-	-
50	202	14.36	-	-
202	44	4.90	-	-
44	43	20.21	-	-
43	36	20.46	-	-
36	203	20.66	-	-
203	204	30.42	-	-
204	205	8.44	-	-
205	206	19.47	-	-
206	207	20.21	-	-
207	208	19.92	-	-
208	33	20.12	-	-
33	29	19.09	-	-
29	28	23.79	-	-
28	86	4.47	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3478 ± 20.64		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P}$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	3476		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	2		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	-		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:16:0102003:107 :

1.

-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:31112 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н68О	-	-	-	430128.14	2253661.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н69О	-	-	-	430134.80	2253661.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н70О	-	-	-	430135.47	2253668.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н71О	-	-	-	430132.87	2253668.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н72О	-	-	-	430132.92	2253669.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н73О	-	-	-	430128.60	2253670.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н74О	-	-	-	430128.56	2253669.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н75О	-	-	-	430128.87	2253669.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н76О	-	-	-	430128.82	2253668.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н77О	-	-	-	430127.67	2253668.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н78О	-	-	-	430127.11	2253662.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н79О	-	-	-	430128.23	2253662.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н68О	-	-	-	430128.14	2253661.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:31112 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:102
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:42805 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н80О	-	-	-	430132.52	2253705.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н81О	-	-	-	430140.25	2253701.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н82О	-	-	-	430146.64	2253713.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н83О	-	-	-	430141.76	2253715.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н84О	-	-	-	430137.96	2253709.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н85О	-	-	-	430135.31	2253710.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н80О	-	-	-	430132.52	2253705.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:42805 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 122
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:42805 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:42805 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:116 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н86О	-	-	-	430161.71	2253648.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н87О	-	-	-	430167.73	2253649.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н88О	-	-	-	430166.97	2253653.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н89О	-	-	-	430167.82	2253654.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н90О	-	-	-	430167.48	2253656.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н91О	-	-	-	430166.30	2253656.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н92О	-	-	-	430166.26	2253656.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н93О	-	-	-	430160.43	2253655.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н86О	-	-	-	430161.71	2253648.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:116 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", неопр 2 очередь, линия 5, участок 104

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:116 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:116 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0353001:154 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н94О	-	-	-	430181.87	2253703.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н95О	-	-	-	430188.28	2253701.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н96О	-	-	-	430191.05	2253709.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н97О	-	-	-	430191.31	2253710.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н98О	-	-	-	430189.47	2253711.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н99О	-	-	-	430189.24	2253710.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н100О	-	-	-	430184.85	2253712.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н94О	-	-	-	430181.87	2253703.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0353001:154 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:101
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, г. Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 5, очередь 2, участок 120
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:154 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:154 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:115 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h101O	-	-	-	430255.88	2253700.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h102O	-	-	-	430262.42	2253701.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h103O	-	-	-	430262.35	2253703.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h104O	-	-	-	430262.59	2253703.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h105O	-	-	-	430262.18	2253709.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h106O	-	-	-	430252.35	2253709.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h107O	-	-	-	430252.86	2253702.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h108O	-	-	-	430255.76	2253702.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h101O	-	-	-	430255.88	2253700.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:115 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", неопр 2 очередь, линия 5, участок 113

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:115 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:115 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:136 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n109O	-	-	-	430268.34	2253706.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n110O	-	-	-	430274.37	2253706.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n111O	-	-	-	430274.29	2253708.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n112O	-	-	-	430268.25	2253708.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n109O	-	-	-	430268.34	2253706.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, дом б/н
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:136 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:26673 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n113O	-	-	-	430230.45	2253745.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n53O	-	-	-	430230.24	2253741.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n114O	-	-	-	430237.84	2253740.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n115O	-	-	-	430237.87	2253745.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n113O	-	-	-	430230.45	2253745.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:26673 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", территория 2 очередь, линия 6, участок 124
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:26673 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:27879 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n116O	-	-	-	430224.82	2253758.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n117O	-	-	-	430237.36	2253759.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n118O	-	-	-	430236.86	2253768.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n119O	-	-	-	430226.16	2253768.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n120O	-	-	-	430226.20	2253765.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n121O	-	-	-	430224.46	2253765.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n116O	-	-	-	430224.82	2253758.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:27879 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", территория 2 очередь, линия 6, участок 124
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:27879 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:27879 :		
1.	-	

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:135 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н122О	-	-	-	430219.03	2253786.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н123О	-	-	-	430220.33	2253786.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н124О	-	-	-	430222.68	2253786.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н125О	-	-	-	430222.71	2253786.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н126О	-	-	-	430227.42	2253786.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н127О	-	-	-	430227.40	2253786.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н128О	-	-	-	430228.85	2253787.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н129О	-	-	-	430228.76	2253790.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н130О	-	-	-	430229.40	2253790.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н131О	-	-	-	430229.17	2253798.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н132О	-	-	-	430221.67	2253798.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н133О	-	-	-	430221.74	2253795.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н134О	-	-	-	430219.40	2253795.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н135О	-	-	-	430219.54	2253790.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н136О	-	-	-	430218.84	2253790.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н122О	-	-	-	430219.03	2253786.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:135 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:135 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:112
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187340, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 197
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:135 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:134 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n137O	-	-	-	430273.08	2253749.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n138O	-	-	-	430278.20	2253749.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n139O	-	-	-	430277.16	2253760.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n140O	-	-	-	430271.99	2253759.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n137O	-	-	-	430273.08	2253749.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:134 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:65
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187340, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 177
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:134 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:28492 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n141O	-	-	-	430267.59	2253778.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n142O	-	-	-	430274.45	2253779.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n143O	-	-	-	430273.87	2253785.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n144O	-	-	-	430268.84	2253784.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n145O	-	-	-	430268.68	2253786.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n146O	-	-	-	430264.82	2253786.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n147O	-	-	-	430265.40	2253779.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n148O	-	-	-	430267.48	2253779.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n141O	-	-	-	430267.59	2253778.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:28492 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", территория линия 6,2 очередь, участок 195

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:28492 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:28492 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:132 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н149О	-	-	-	430303.00	2253785.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н150О	-	-	-	430313.07	2253786.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н151О	-	-	-	430311.74	2253799.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н152О	-	-	-	430310.17	2253799.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н153О	-	-	-	430310.01	2253802.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н154О	-	-	-	430304.56	2253801.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н155О	-	-	-	430304.78	2253799.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н156О	-	-	-	430301.76	2253798.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н157О	-	-	-	430302.09	2253794.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н158О	-	-	-	430299.07	2253794.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н159О	-	-	-	430299.56	2253789.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н160О	-	-	-	430302.49	2253790.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н149О	-	-	-	430303.00	2253785.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:132 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:132 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187340, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 193
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:132 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:123 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n161O	-	-	-	430311.59	2253761.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n162O	-	-	-	430318.32	2253761.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n163O	-	-	-	430318.18	2253768.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n164O	-	-	-	430311.46	2253768.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n161O	-	-	-	430311.59	2253761.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:123 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 175
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:123 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:139 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n165O	-	-	-	430331.08	2253727.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n166O	-	-	-	430335.68	2253727.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n167O	-	-	-	430335.69	2253727.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n168O	-	-	-	430337.51	2253727.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n169O	-	-	-	430336.93	2253738.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n170O	-	-	-	430330.25	2253738.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n165O	-	-	-	430331.08	2253727.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:139 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 156
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:139 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:139 :		
1.	-	

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:128 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h171O	-	-	-	430353.04	2253752.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h172O	-	-	-	430358.98	2253753.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h173O	-	-	-	430358.31	2253759.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h174O	-	-	-	430355.81	2253759.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h175O	-	-	-	430355.66	2253760.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h176O	-	-	-	430352.17	2253760.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h171O	-	-	-	430353.04	2253752.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:128 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 173
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:128 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:128 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:140 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n177O	-	-	-	430348.68	2253787.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n178O	-	-	-	430354.85	2253787.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n179O	-	-	-	430354.79	2253795.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n180O	-	-	-	430348.63	2253795.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n181O	-	-	-	430348.63	2253795.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n182O	-	-	-	430346.65	2253795.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n183O	-	-	-	430346.65	2253792.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n184O	-	-	-	430348.57	2253792.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
n177O	-	-	-	430348.68	2253787.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:140 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187340, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, линия 6-я (Строитель тер. СНТ), дом 191

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:140 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:140 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:7033 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h185O	-	-	-	430375.25	2253714.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h186O	-	-	-	430383.44	2253715.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h187O	-	-	-	430382.31	2253721.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h188O	-	-	-	430378.51	2253721.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h189O	-	-	-	430378.25	2253722.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h190O	-	-	-	430374.42	2253722.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h191O	-	-	-	430374.60	2253720.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h192O	-	-	-	430374.22	2253720.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h185O	-	-	-	430375.25	2253714.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:7033 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, г. Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 5, очередь 2, участок 154

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:7033 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:7033 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:120 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h193O	-	-	-	430390.71	2253716.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h194O	-	-	-	430397.57	2253717.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h195O	-	-	-	430396.79	2253724.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h196O	-	-	-	430396.33	2253724.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h197O	-	-	-	430396.11	2253726.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h198O	-	-	-	430389.60	2253725.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h199O	-	-	-	430389.89	2253723.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h200O	-	-	-	430389.76	2253723.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h193O	-	-	-	430390.71	2253716.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:120 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 153

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:120 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:120 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0435001:85 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н201О	-	-	-	430379.87	2253754.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н202О	-	-	-	430384.79	2253754.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н203О	-	-	-	430383.77	2253760.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н204О	-	-	-	430378.93	2253760.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н201О	-	-	-	430379.87	2253754.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0435001:85 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 171
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0435001:85 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:109 :

Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н205О	-	-	-	430405.35	2253758.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н206О	-	-	-	430415.59	2253759.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н207О	-	-	-	430415.05	2253765.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н208О	-	-	-	430404.84	2253765.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н205О	-	-	-	430405.35	2253758.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:109 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:106
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, г. Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 6, очередь 2, участок 170
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:109 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:114 :

Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н209О	-	-	-	430402.86	2253781.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н210О	-	-	-	430411.27	2253782.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н211О	-	-	-	430410.85	2253791.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н212О	-	-	-	430406.19	2253791.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н213О	-	-	-	430406.24	2253790.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н214О	-	-	-	430402.43	2253790.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н209О	-	-	-	430402.86	2253781.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:114 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:97
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", неопр 2 очередь, линия 6, участок 188
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:114 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:137 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н215О	-	-	-	430394.75	2253805.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н216О	-	-	-	430400.16	2253805.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н217О	-	-	-	430400.15	2253808.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н218О	-	-	-	430394.73	2253808.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н215О	-	-	-	430394.75	2253805.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187340, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 7-я, участок 208
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:137 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:138 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н219О	-	-	-	430405.12	2253826.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н220О	-	-	-	430412.87	2253826.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н221О	-	-	-	430413.34	2253834.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н222О	-	-	-	430405.80	2253834.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н219О	-	-	-	430405.12	2253826.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:138 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187340, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 7-я, участок 208
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:138 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:7824 :

Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н223О	-	-	-	430422.60	2253826.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н224О	-	-	-	430429.51	2253825.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н225О	-	-	-	430430.08	2253833.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н226О	-	-	-	430423.29	2253834.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н223О	-	-	-	430422.60	2253826.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:7824 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, город Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 7, очередь 2, участок 207
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:7824 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:129 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н227О	-	-	-	430445.46	2253760.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н228О	-	-	-	430449.36	2253761.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н229О	-	-	-	430449.09	2253763.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н230О	-	-	-	430451.95	2253764.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н231О	-	-	-	430451.32	2253771.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н232О	-	-	-	430445.61	2253770.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н233О	-	-	-	430445.75	2253769.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н234О	-	-	-	430441.49	2253768.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н235О	-	-	-	430442.30	2253762.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н236О	-	-	-	430445.17	2253763.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н227О	-	-	-	430445.46	2253760.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:129 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:57
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:129 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 168
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:129 :

1.	-
----	---



Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:27020 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н237О	-	-	-	430465.38	2253755.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н238О	-	-	-	430476.16	2253756.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н239О	-	-	-	430475.42	2253767.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н240О	-	-	-	430464.68	2253766.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н241О	-	-	-	430465.28	2253760.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н242О	-	-	-	430464.82	2253760.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н237О	-	-	-	430465.38	2253755.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:27020 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", территория очередь 2, линия 6, участок 167
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:27020 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:27020 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:136 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н243О	-	-	-	430455.30	2253830.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н244О	-	-	-	430460.23	2253830.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н245О	-	-	-	430460.11	2253834.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н246О	-	-	-	430462.18	2253834.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н247О	-	-	-	430462.12	2253837.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н248О	-	-	-	430460.07	2253837.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н249О	-	-	-	430460.00	2253839.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н250О	-	-	-	430455.20	2253839.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н243О	-	-	-	430455.30	2253830.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:87
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187340, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 7-я, участок 205

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:136 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:64 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н251О	-	-	-	430475.26	2253837.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н252О	-	-	-	430475.59	2253837.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н253О	-	-	-	430475.62	2253837.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н254О	-	-	-	430481.77	2253837.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н255О	-	-	-	430481.68	2253840.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н256О	-	-	-	430475.22	2253840.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н251О	-	-	-	430475.26	2253837.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:64 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 7-я, дом 204
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0353001:64 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:64 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:86 :

Система координат МСК-47, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н257О	-	-	-	430486.76	2253828.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н258О	-	-	-	430494.89	2253828.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н259О	-	-	-	430494.84	2253833.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н260О	-	-	-	430486.66	2253833.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н257О	-	-	-	430486.76	2253828.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:86 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:86 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:138 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h261O	-	-	-	430505.52	2253760.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h262O	-	-	-	430513.47	2253761.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h263O	-	-	-	430512.95	2253766.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h264O	-	-	-	430510.57	2253766.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h265O	-	-	-	430510.51	2253767.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h266O	-	-	-	430504.74	2253766.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h261O	-	-	-	430505.52	2253760.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 165
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:138 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:138 :		
1.	-	

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:117 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н267О	-	-	-	430524.33	2253759.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н268О	-	-	-	430531.51	2253759.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н269О	-	-	-	430531.19	2253765.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н270О	-	-	-	430526.95	2253765.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н271О	-	-	-	430526.84	2253766.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н272О	-	-	-	430523.83	2253766.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н267О	-	-	-	430524.33	2253759.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:117 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", неопр линия 6,2 очередь, участок 164
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:117 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:84 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н273О	-	-	-	430532.71	2253713.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н274О	-	-	-	430540.44	2253714.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н275О	-	-	-	430539.34	2253723.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н276О	-	-	-	430531.76	2253722.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н273О	-	-	-	430532.71	2253713.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:84 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 5-я, участок 146
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:84 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:122 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h277O	-	-	-	430567.96	2253753.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h278O	-	-	-	430573.56	2253753.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h279O	-	-	-	430573.38	2253763.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h280O	-	-	-	430571.11	2253763.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h281O	-	-	-	430571.15	2253764.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h282O	-	-	-	430564.97	2253764.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h283O	-	-	-	430565.10	2253758.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h284O	-	-	-	430565.63	2253758.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h285O	-	-	-	430567.85	2253758.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h277O	-	-	-	430567.96	2253753.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:122 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, г. Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 6, очередь 2, участок 162

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:122 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:122 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:31117 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h286O	-	-	-	430606.48	2253707.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h287O	-	-	-	430613.49	2253708.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h288O	-	-	-	430612.88	2253713.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h289O	-	-	-	430610.40	2253713.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h290O	-	-	-	430610.20	2253715.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h291O	-	-	-	430607.69	2253715.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h292O	-	-	-	430607.89	2253713.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h293O	-	-	-	430606.03	2253713.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h286O	-	-	-	430606.48	2253707.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:31117 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", территория 2 очередь, линия 5, участок 142

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:31117 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:31117 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:25370 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н294О	-	-	-	430609.28	2253777.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н295О	-	-	-	430616.37	2253777.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н296О	-	-	-	430616.84	2253785.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н297О	-	-	-	430609.81	2253785.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н294О	-	-	-	430609.28	2253777.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:25370 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:66
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 178
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:25370 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:133 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н298О	-	-	-	430581.62	2253777.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н299О	-	-	-	430588.59	2253777.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н300О	-	-	-	430588.42	2253785.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н301О	-	-	-	430581.53	2253785.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н298О	-	-	-	430581.62	2253777.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0102003:133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187340, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 6-я, участок 179
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:133 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0353001:72 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н302О	-	-	-	430562.14	2253777.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н303О	-	-	-	430567.53	2253777.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н304О	-	-	-	430567.32	2253782.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н305О	-	-	-	430562.05	2253782.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н306О	-	-	-	430562.05	2253782.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н307О	-	-	-	430561.17	2253782.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н308О	-	-	-	430561.21	2253779.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н309О	-	-	-	430562.12	2253779.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н302О	-	-	-	430562.14	2253777.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0353001:72 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:68
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, г. Кировск, массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", линия 6, очередь 2, участок 180

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0353001:72 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0353001:72 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:7021 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3100	-	-	-	430613.65	2253829.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н3110	-	-	-	430620.69	2253829.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н3120	-	-	-	430622.15	2253829.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н3130	-	-	-	430622.26	2253838.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н3140	-	-	-	430613.77	2253838.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н3150	-	-	-	430613.71	2253835.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н3160	-	-	-	430611.65	2253835.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н3170	-	-	-	430611.50	2253830.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н3180	-	-	-	430613.67	2253830.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н3100	-	-	-	430613.65	2253829.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:7021 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, массив Беляевский мох, садовое некоммерческое товарищество Строитель, линия 7-я, участок 198

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:7021 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:7021 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:30342 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н319О	-	-	-	430583.33	2253823.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н320О	-	-	-	430589.53	2253824.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н321О	-	-	-	430588.68	2253833.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н322О	-	-	-	430582.43	2253833.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н319О	-	-	-	430583.33	2253823.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:30342 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", территория линия 7,2 очередь, участок 199
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:30342 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:31771 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h323O	-	-	-	430561.21	2253826.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h324O	-	-	-	430564.28	2253824.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h325O	-	-	-	430570.27	2253824.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h326O	-	-	-	430571.72	2253826.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h327O	-	-	-	430572.87	2253827.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h328O	-	-	-	430572.13	2253834.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h329O	-	-	-	430560.34	2253833.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h330O	-	-	-	430560.47	2253832.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h331O	-	-	-	430559.49	2253832.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h332O	-	-	-	430559.78	2253829.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h333O	-	-	-	430560.77	2253829.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
h323O	-	-	-	430561.21	2253826.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0000000:31771 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:16:0000000:31771 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, территория массив "Беляевский мох", СНТ "Строитель", территория 2 очередь, линия 7, участок 200
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0000000:31771 :

1.	-
----	---



**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:121 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2


Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н334О	-	-	-	430478.74	2253713.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н335О	-	-	-	430484.22	2253713.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н336О	-	-	-	430483.93	2253721.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н337О	-	-	-	430478.70	2253721.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н338О	-	-	-	430478.73	2253717.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н339О	-	-	-	430478.58	2253717.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н334О	-	-	-	430478.74	2253713.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:16:0102003:121 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003:39
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:16:0102003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, массив "Беляевский Мох", СНТ "Строитель", неопр очередь 2, линия 5, участок 149
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:16:0102003:121 :	
1.	-

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:3000

Условные обозначения

— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 53 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- n1У - Обозначение новой характерной точки
- :107E - Кадастровый номер земельного участка
- :17 - Исправляемый земельный участок
- :102 - Уточняемый земельный участок
- :144 - Кадастровый номер здания
- :31112 - Уточняемое здание
- :368 (1) - Обозначение контура здания
- - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:3000

Условные обозначения

— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 53 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- n1У - Обозначение новой характерной точки
- :107E - Кадастровый номер земельного участка
- :17 - Исправляемый земельный участок
- :102 - Уточняемый земельный участок
- :144 - Кадастровый номер здания
- :31112 - Уточняемое здание
- :368 (1) - Обозначение контура здания
- - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)



C. n. n.